

Gallring av skogen i Munkeback

Varför vill vi gallra skogen?

Genom att gallra de mest tätbevuxna delarna på allmänningarna av Lilla Hörstad 6:80 så vill vi uppnå följande:

- Att få en glesare, trivsammare skog, en skog för rekreation och lek. Men också en skog som känns minder "hotfull" och säkrare att gå i.
- Skapa en mer flerskiktad skog där återväxten säkras.
- Gynna tallen som är karaktärsträdet för området Munkeback, som även förr kallades Furet.
- Gallringen ska göras med största möjliga hänsyn till djur och natur.
- Vi vill minimera risken för stormskador på kort och lång sikt
- Vid arbetet ska åtgärder vidtas så att risken för förorening/skada på områdets vattentäkt minimeras. Området har ett unikt gott vatten som tas från borran mitt i området.

Hur uppnår/bevarar vi höga naturvärden vid gallringen?

- Spara högstubbar som bo och födoträd. Detta gynnar insekter och fåglar.
- Spara rönn och körsbär som är föda för fåglarna
- Spara sälj som utgör viktig föda tidigt på våren åt humlor, bin, fjärilar och andra insekter.
- Spara utvalda tätare buskage som skydd och boplats för småfåglar
- Skapa "faunadepåer", ansamlingar av grova stamdelar av lövträd, placerade vindskyddat i sydläge om möjligt.

Hur minimera vi stormskador?

Den mest vindutsatta delen av gallringsområdet är trekanten i sydvästra hörnet av karta 2 där lekplatsen ligger. Här gränsar skogskanten mot vägen och på sträckan söder om lekplatsen är det öppet fält på andra sidan vägen. Här kommer inga större träd gallras bort på ett område av ca 15 meter in från vägen. På så sätt behåller vi en kantzon som skydd för området som gallras innanför. Övriga delar av området bedöms inte vara så utsatta då de är mer skyddade och stormarna oftast kommer från syd eller väst. På längre sikt kommer träden i det gallrade området bli kraftigare och starkare och motstå stormar ännu bättre.

Hur skyddar vi vattentäkten under arbetet?

Alla involverade i arbetet kommer informeras att området är att betrakta som vattenskyddsområde. Uppställning av maskiner kommer ske på anvisade platser i södra respektive norra delen av gallringsområdet, se karta 2. D.v.s så långt bort från vattenborran som möjligt. Flisning och upplag av timmer kommer också göras i närheten av dessa platser. Markens lutning på dessa platser antyder att markvatten kommer röra sig bort från vattentäkten. Vi har valet en entreprenör som uppfyller kraven för PEFC certifiering, vilket är en kvalitets- och miljö certifiering för skogsbruk. Det innebär bland annat att

maskinerna använder vegetabilisk sågkedjeolja, biologiskt nedbrytbar hydraulolja och inte använder etylenglykol i maskinernas kylsystem. Maskinerna är försedda med slangbrottsventil. Entreprenören har beredskap för att hantera oljeläckage och nödvändig utrustning för sanering. Vid tankning, service och underhåll följs rutiner som förhindrar våtskor att komma ut i naturen. Rutiner finns för att minimera risken för läckage vid bränslestöld. Området för gallringen är relativt torr mark så risken för körsador som kan påverka vårt dricksvatten bedöms som liten.

Hur tänker vi utföra gallringen?

För att få ett så bra resultat som möjligt kommer en representant från skogsstyrelsen inspektera området innan arbetet påbörjas och dennes synpunkter kommer att följas. Detta är en del i det långsiktiga arbetet med att ta fram en förenklad skogsvårdsplan för området.

Alla boende i området är informerade om gallringen genom utskick i brevlådorna. Informationsträff för boende hölls 2016-02-13 då vi svarade på frågor och förklarade hur gallringen skulle genomföras. Boende som har tomtgräns mot de aktuella allmänningarna har kontaktats eller kommer kontaktas för att vara med och påverka området utanför sin tomt.

2016-02-13 gjorde vi även en rundvandring i området med kommunens ekolog Olle Nordell. Han delgav oss sina råd och förslag på hur vi tar vara på områdets naturvärden vid gallringen. Planen för arbetet är utformad i samråd med Olle.

Vid gallringen tas sly samt klena och skadade träd bort. De klena träd vi vill ta bort är träd som konkurrerar med träd som vi vill bevara. De kvarvarande träden får mer ljus, vatten och näring. Med mer ljus på marken ges nästa generation träd chansen att börja växa och utvecklas. Idag råder hård konkurrens mellan träden på stora delar av allmänningarna vilket lett till höga och dåligt utvecklade träd med följderna att grenar och toppar lättare knäcks vid stormar.

Direkt efter gallringen kommer skogen bli mer stormkänslig men om några år kommer kvarvarande träd bli starkare och klara påfrestningar bättre än idag. Det kan tyckas vara ett stort ingrepp men kommer ge ett bra resultat på lång sikt och skogsvård är att tänka långsiktigt. Att använda maskiner som röjer vår skog kan verka "brutalt" men det är det ända kostnadseffektiva sättet. All ved och sly kommer att tas tillvara i form av flis, massaved och sågtimmer. Entreprenör blir CG Skogsenergi, Wärmö i Billeberga

Hur kommer vi boende påverkas?

Buller från maskinerna kommer förekomma. Framkomligheten på vägarna kan komma att begränsas kortare tider. Maskinerna kommer att röra sig på och invid vägarna i området. Varningsskyltar kommer att sättas upp. Vi uppmanar alla att inte vistas inom maskinernas arbetsområde. Behöver ni ha kontakt med maskinföraren så närma er maskinen framifrån så föraren ser er.

Hur länge beräknas arbetet pågå?

Arbetet med att gallra området beräknas ta ca en vecka. Kraftig vind kan försena arbetet. Sedan tar det ca 2-3 veckor innan all ved och ris är utkörd från området och lagd i upplag i väntan på att köras bort. Flisning kommer också ske under denna tid. Innan timmerhögarna körts bort kan det ta ytterligare 2-4 veckor.


Var tänker vi gallra?

Områdena som berörs av gallringen är markerade med grönt. Vägkanten utmed Munkebäcksvägen vid Svängomstigen, detta är på vägen in i området, se Karta 1. Delar av allmänningarna i Gamla området, se Karta 2.

Vill ni veta mer?

Kontakta Martin Nilsson (sekreterare) på telefon 0706-48 88 89

Karta 1



Karta 2

